ROZDZIELACZ CO — ISTNIEJACY ROZDZIELACZ CO. ZDEMONTOWAC DZEMOTOWAC ISTNIEJACA INSTALACJE, ROZDZIELACZ POZOSTAJE, WYMIANIE PODLEGAJA ZAWORY WG OBMIARÓW (5 OBWODÓW GRZEWCZYCH, 10 ZAWÓRÓW DN 50)

PROJEKTOWANE PRZEWODY CO ZE STALI WĘGLOWEJ ŁACZONEJ PRZEZ KSZTAŁTKI ZAPRASOWYWANE NP c-sthal GEBERIT

Pion CO 1' — ISTNIEJACY PION CO

MIEJSCA PRZEBICIA PRZEZ SCIANY W TULEJACH OCHRONNYCH

22K 500/1200 — GRZEJNIK PŁYTOWY Z PODŁACZENIEM BOCZYM ZAWÓR TERMOSTATYCZNY NP. RA-DV P RA LUB RÓWNOWAŻNY WERSJA PROSTA Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNA RA2994 LUB RÓWNOWAŻNĄ, ZAWÓR ODCINAJACY POWROTNY NP. RLV-P LUB RÓWNOWAŻNY

14,31 1500 W
22K 600/1000
14,31 1500 W
22K 600/1000
Pion CO 1'
22K 600/600
22K 600/720
19,70 2000 W
Ø40 c-sthal
21,18 2200 W
Ø35 c-sthal
22K 600/600
22K 600/720
Pion CO 1'
22K 600/600
10,87 1100W
22K 600/720
Ø40 c-sthal
20,44 2100 W
Ø42 c-sthal
22K 600/600
22K 600/1400
Ø40 c-sthal
Pion CO 1'
Pion CO 1'
Pion CO 1'
Pion CO 1'
22K 600/1000
37,81 4000 W
Ø54 c-sthal
2 x 22K 500/1000
2 x 22K 500/1000
Ø54 c-sthal
2 x 22K 500/1200
22K 600/1000 ist
2 x 22K 500/1000
Ø54 c-sthal
15,36 1600 W
27,66 2900 W
26,90 2800 W
34,48 3600 W
16,27 1800 W
27,03 3000 W
Pion CO 1'
22K 600/800
ROZDZIELACZ CO
Pion CO 1'
22K 600/1200
19,72 2100 W
Ø32 c-sthal
Pion CO 1'
Ø40 c-sthal
ist. do podłaczenia
Pion CO 1'
Ø40 c-sthal
22K 600/1000
16,79 1800 W
Pion CO 1'
Ø40 c-sthal
19,44 2100 W
22K 600/1200
Pion CO 1'
Ø54 c-sthal
38,78 4000 W
36,50 4000 W
66,36 8000 W
Pion CO 1'
Pion CO 1'
2 x 22K 600/1200
Pion CO 1'
Pion CO 1'
Ø76,1 c-sthal
Pion CO 1'
2 x 22K 600/1200
2 x 22K 600/1200
2 x 22K 600/1200
9/16/30
16,70 1800 W
17,06 1800 W
22K 600/1200
22K 600/1200
Ø54 c-sthal
ist. do podłaczenia
Ø54 c-sthal
Pion CO 1'
Pion CO 1'
2 x 22K 900/720
27,79 2800 W
Pion CO 1'
ist grzejnik do przełożenia
ist grzejnik do przełożenia
ist grzejnik do przełożenia
9,78 1100 W
24,88 2600 W
ROZDZIELACZ CO
8,28 1000 W
22K 600/600
Pion CO 1'
Pion CO 1'
Ø54 c-sthal
38,6 4000 W
41,5 4500 W
22K 600/1400
22K 600/1400
ist grzejnik do przełożenia
Ø40 c-sthal
Pion CO 1'
Ø32 c-sthal
14,31 1500 W
19,17 2000 W
22K 600/1400
Pion CO 1'
Ø40 c-sthal